

**DIESEL STERNDRIVE**
**Cena bez Drive, ceny uvedeny níže**

Popis	HP	Emise	Drive model	SeaCore	Typ řazení	Cena v Kč s DPH
<b>MD 2.0L TIER II</b>						
MDS 2.0 ES 130 EO	130	Tier II	Alpha	Standard	Mechanical	677 500
MDS 2.0 ES 150 EO	150	Tier II	Alpha	Standard	Mechanical	695 300
MDS 2.0 ES 170 BR EO	170	Tier II	Alpha	Standard	Mechanical	746 000
MDS 2.0 ES 170 BR EO	170	Tier II	Bravo I X - II X - III X - III XR	Standard	Mechanical	761 600
MDS 2.0 ES 170 BR EO	170	Tier II	Bravo I X - II X - III X - III XR	Standard	<b>DTS</b>	821 900
MDS 2.0 ES 170 BR EO	170	Tier II	Bravo I X - II X - III X	<b>SeaCore</b>	Mechanical	768 000
MDS 2.0 ES 170 BR EO	170	Tier II	Bravo I X - II X - III X	<b>SeaCore</b>	<b>DTS</b>	828 500
<b>MD 2.8L TIER II</b>						
MDS 2.8 ES 220 HO / LDC	220	Tier II	Bravo I X - II X	Standard	Mechanical	937 600
MDS 2.8 ES 220 HO / LDC	220	Tier II	Bravo III X	Standard	<b>DTS</b>	999 500
MDS 2.8 ES 220 HO / LDC	220	Tier II	Bravo I X - II X	<b>SeaCore</b>	Mechanical	944 000
MDS 2.8 ES 220 HO / LDC	220	Tier II	Bravo III X	<b>SeaCore</b>	<b>DTS</b>	1 006 000
<b>MD 4.2L TIER II</b>						
MDS 4.2 ES 270	270	Tier II	Bravo I X - II X - I XR	Standard	Mechanical	1 216 000
MDS 4.2 ES 270	270	Tier II	Bravo III X - III XR	Standard	<b>DTS</b>	1 278 000
MDS 4.2 ES 270	270	Tier II	Bravo I X - II X	<b>SeaCore</b>	Mechanical	1 222 000
MDS 4.2 ES 270	270	Tier II	Bravo III X - III XR	<b>SeaCore</b>	<b>DTS</b>	1 284 000
MDS 4.2 ES 320 HO / LDC	320	Tier II	Bravo I X - II X - I XR	Standard	Mechanical	1 330 000
MDS 4.2 ES 320 HO / LDC	320	Tier II	Bravo III X - III XR	Standard	<b>DTS</b>	1 392 000
MDS 4.2 ES 320 HO / LDC	320	Tier II	Bravo I X - II X - I XR	<b>SeaCore</b>	Mechanical	1 337 000
MDS 4.2 ES 320 HO / LDC	320	Tier II	Bravo III X - III XR	<b>SeaCore</b>	<b>DTS</b>	1 399 000
MDS 4.2 ES 350	350	Tier II	Bravo I XR	Standard	Mechanical	1 410 000
MDS 4.2 ES 350	350	Tier II	Bravo III XR	Standard	<b>DTS</b>	1 472 000
MDS 4.2 ES 350	350	Tier II	Bravo I XR	<b>SeaCore</b>	Mechanical	1 417 000
MDS 4.2 ES 350	350	Tier II	Bravo III XR	<b>SeaCore</b>	<b>DTS</b>	1 479 000
<b>MD 2.0L TIER III</b>						
MDS 2.0L 130 EO	130	Tier III	Alpha	Standard	Mechanical	753 000
MDS 2.0L 150 EO	150	Tier III	Alpha	Standard	Mechanical	805 000
MDS 2.0L 170 EO	170	Tier III	Alpha	Standard	Mechanical	856 000
MDS 2.0L 170 EO	170	Tier III	Bravo I X - II X - III X	Standard	Mechanical	871 000
MDS 2.0L 170 EO	170	Tier III	Bravo I X - II X - III X	Standard	<b>DTS</b>	931 000

Popis	HP	Emise	Drive model	SeaCore	Typ řazení	Cena v Kč s DPH
MDS 2.0L 170 EO	170	Tier III	Bravo I X - II X - III X	SeaCore	Mechanical	878 000
MDS 2.0L 170 EO	170	Tier III	Bravo I X - II X - III X	SeaCore	DTS	938 000
<b>MD 3.0L TIER III</b>						
3.0L 150HP	150	Tier III	Bravo I X - II X - III X - I XR - II XR - III XR	Standard	Mechanical	1 150 000
3.0L 150HP	150	Tier III	Bravo I X - II X - III X - I XR - II XR - III XR	Standard	DTS	1 185 000
3.0L 150HP	150	Tier III	Bravo I X - II X - III X - III XR	SeaCore	Mechanical	1 156 000
3.0L 150HP	150	Tier III	Bravo I X - II X - III X - III XR	SeaCore	DTS	1 192 000
3.0L 230HP	230	Tier III	Bravo I X - II X - III X - I XR - II XR - III XR	Standard	Mechanical	1 150 000
3.0L 230HP	230	Tier III	Bravo I X - II X - III X - I XR - II XR - III XR	Standard	DTS	1 185 000
3.0L 230HP	230	Tier III	Bravo I X - II X - III X - III XR	SeaCore	Mechanical	1 156 000
3.0L 230HP	230	Tier III	Bravo I X - II X - III X - III XR	SeaCore	DTS	1 193 000
3.0L 270HP	270	Tier III	Bravo I X - II X - III X - I XR - II XR - III XR	Standard	Mechanical	1 183 000
3.0L 270HP	270	Tier III	Bravo I X - II X - III X - I XR - II XR - III XR	Standard	DTS	1 218 000
3.0L 270HP	270	Tier III	Bravo I X - II X - III X - III XR	SeaCore	Mechanical	1 189 000
3.0L 270HP	270	Tier III	Bravo I X - II X - III X - III XR	SeaCore	DTS	1 225 000
<b>TDI 3.0L TIER III</b>						
MDS TDI 3.0L HO 150 EO	150	Tier III	Bravo I X - II X - III X - I XR - II XR - III XR	Standard	Mechanical	1 176 000
MDS TDI 3.0L HO 150 EO	150	Tier III	Bravo I X - II X - III X - I XR - II XR - III XR	Standard	DTS	1 202 000
MDS TDI 3.0L HO 230 EO 4000 RPM	230	Tier III	Bravo I X - II X - III X - I XR - III XR	SeaCore	Mechanical	1 182 000
MDS TDI 3.0L HO 230 EO 4000 RPM	230	Tier III	Bravo I X - II X - III X - I XR - III XR	SeaCore	DTS	1 208 000
MDS TDI 3.0L HO 260 EO	260	Tier III	Bravo I X - II X - III X - I XR - III XR	SeaCore	Mechanical	1 215 000
MDS TDI 3.0L HO 260 EO	260	Tier III	Bravo I X - II X - III X - I XR - III XR	SeaCore	DTS	1 241 000
<b>TDI 4.2L TIER III</b>						
MDS TDI 4.2L HO 335 EO	335	Tier III	Bravo I XR - II XR - III XR	Standard	Mechanical	1 646 000
MDS TDI 4.2L HO 335 EO	335	Tier III	Bravo I XR - II XR - III XR	Standard	DTS	1 672 000
MDS TDI 4.2L HO 335 EO	335	Tier III	Bravo I XR - III XR	SeaCore	Mechanical	1 653 000
MDS TDI 4.2L HO 335 EO	335	Tier III	Bravo I XR - III XR	SeaCore	DTS	1 679 000
MDS TDI 4.2L HO 370 EO	370	Tier III	Bravo I XR - II XR - III XR	Standard	Mechanical	1 721 000
MDS TDI 4.2L HO 370 EO	370	Tier III	Bravo I XR - II XR - III XR	Standard	DTS	1 747 000
MDS TDI 4.2L HO 370 EO	370	Tier III	Bravo I XR - III XR	SeaCore	Mechanical	1 728 000
MDS TDI 4.2L HO 370 EO	370	Tier III	Bravo I XR - III XR	SeaCore	DTS	1 753 000

Drive Description	Rotace	Antikoroziční ochrana	Poměr	Cena v Kč s DPH
<b>ALPHA</b>				
DIESEL ALPHA DRIVE STANDARD		Standard	1.62:1 / 1.81:1 / 2.00:1	105 200
DIESEL ALPHA DRIVE COUNTER		Counter	1.62:1 / 1.81:1 / 2.00:1	117 200
<b>BRAVO I</b>				
DIESEL BRAVO I X DRIVE		Standard	1.36:1 / 1.50:1 / 1.65:1	121 600
SEACORE DIESEL BRAVO I X DRIVE		Standard	1.36:1 / 1.50:1 / 1.65:1	141 300
DIESEL BRAVO 1 XR DRIVE		Standard	1.26:1 / 1.35:1 / 1.50:1	147 900

Popis	HP	Emise	Drive model	SeaCore	Typ řazení	Cena v Kč s DPH
SEACORE DIESEL BRAVO 1 XR DRIVE			Standard	SeaCore	1.50:1	164 300
<b>BRAVO II</b>						
DIESEL BRAVO II X DRIVE			Standard	Standard	1.50:1 / 1.65:1 / 1.81:1 / 2.00:1 / 2.20:1	159 700
SEACORE DIESEL BRAVO II X DRIVE			Standard	SeaCore	1.50:1 / 1.65:1 / 1.81:1 / 2.00:1 / 2.20:1	172 900
<b>BRAVO III</b>						
DIESEL BRAVO III X DRIVE			Standard	Standard	1.36:1 / 1.50:1 / 1.65:1 / 1.81:1 / 2.20:1 / 2.00:1 / 2.43:1	167 300
SEACORE DIESEL BRAVO III X DRIVE			Standard	SeaCore	1.36:1 / 1.50:1 / 1.65:1 / 1.81:1 / 2.20:1 / 2.00:1 / 2.43:1	176 100
DIESEL BRAVO III XR DRIVE			Standard	Standard	1.65:1 / 1.81:1 / 2.00:1	196 600
SEACORE DIESEL BRAVO III XR DRIVE			Standard	SeaCore	1.65:1 / 1.81:1	205 000

### **Poznámky:**

#### **Dodávka obsahuje:**

Motor  
 Drive (ne pro Bobtail)  
 Transom (ne pro Bobtail)  
 Power Steering je standard pro všechny modely

#### **Rigging kit obsahuje:**

DTS console s trimem  
 SmartCraft SC1000 ukazatele  
 Harness DTS  
 Harness motor - VAA  
 Tie Bar (pro duální instalaci)

#### **Dodávka neobsahuje:**

Vrtule  
 Dálkové ovládání není-li DTS  
 Kormidlo, steering helm, bovdeny, hydraulické hadice k helmu

#### **Specifikace a ceny se mohou změnit bez předchozího upozornění.**

HO -High Output (Pleasure)  
 LDC - light duty commercial  
 IDC - intermittent duty commercial  
 MDC - medium duty commercial  
 Commercial duty cycle for sterndrives is limited to LDC applications and to a warranty period of 500 hrs or 1 year (whatever occurs first)



PRODEJ, SERVIS, OPRAVY  
 A REKONSTRUKCE LODÍ,  
 LODNÍCH MOTORŮ  
 A PŘÍSLUŠENSTVÍ

K Cihelně 56, Zlatníky-Hodkovice  
 252 41 Praha-západ  
 tel./fax: +420 241 930 135  
 mobil: +420 737 157 771  
 e-mail: info@boatservice.cz  
 www.boatservice.cz

**ceny jsou platné od 20.10.2021**

Změna cen vyhrazena bez předchozího upozornění.

V případě dotazů volejte tel. číslo: 241 930 135

**DIESEL INBOARD**

Popis	Model	HP	Emise	Převodovka	Převodový poměr	Typ řazení	Cena v Kč s DPH
<b>MD 2.0L TIER II</b>							
MDI 2.0 EI 115 BOBTAIL	Diesel-Standard (12V)	115	Tier II	Bobtail	Bobtail	Manual	581 600
MDI 2.0 EI 115	Diesel-Standard (12V)	115	Tier II	TM345 A	1.54:1 / 2.0:1 / 2.47:1	Manual	656 000
MDI 2.0 EI 115	Diesel-Standard (12V)	115	Tier II	TM345 A	1.54:1 / 2.0:1 / 2.47:1 Trolling	Manual	664 000
MDI 2.0 EI 115	Diesel-Standard (12V)	115	Tier II	TM485 A	2.40:1	Manual	667 600
MDI 2.0 EI 115	Diesel-Standard (12V)	115	Tier II	TM485 A	2.40:1	DTS	737 000
MDI 2.0 EI 115	Diesel-Standard (12V)	115	Tier II	TM485 A	2.40:1 Trolling	Manual	683 800
<b>MDI 2.0 EI 130 BOBTAIL</b>							
MDI 2.0 EI 130	Diesel- Interm Output	130	Tier II	Bobtail	Bobtail	Manual	596 000
MDI 2.0 EI 130	Diesel- Interm Output	130	Tier II	TM345 A	1.54:1 / 2.0:1	Manual	670 000
MDI 2.0 EI 130	Diesel- Interm Output	130	Tier II	TM345 A	1.54:1 / 2.0:1 Trolling	Manual	678 000
MDI 2.0 EI 130	Diesel- Interm Output	130	Tier II	TM485 A	2.40:1	Manual	682 000
MDI 2.0 EI 130	Diesel- Interm Output	130	Tier II	TM485 A	2.40:1	DTS	752 000
MDI 2.0 EI 130	Diesel- Interm Output	130	Tier II	TM485 A	2.40:1 Trolling	Manual	698 000
<b>MDI 2.0 EI 150 BOBTAIL</b>							
MDI 2.0 EI 150	Diesel- High Output	150	Tier II	Bobtail	Bobtail	Manual	618 000
MDI 2.0 EI 150	Diesel- High Output	150	Tier II	TM345 A	1.54:1 / 2.0:1	Manual	692 000
MDI 2.0 EI 150	Diesel- High Output	150	Tier II	TM345 A	1.54:1 / 2.0:1 Trolling	Manual	700 800
MDI 2.0 EI 150	Diesel- High Output	150	Tier II	TM485 A	2.09:1 / 2.40:1	Manual	704 000
MDI 2.0 EI 150	Diesel- High Output	150	Tier II	TM485 A	1.51:1 / 2.09:1 / 2.40:1	DTS	774 000
MDI 2.0 EI 150	Diesel- High Output	150	Tier II	TM485 A	2.40:1 Trolling	Manual	720 600
<b>MDI 2.0 EI 170 BOBTAIL</b>							
MDI 2.0 EI 170	Diesel- SH Output	170	Tier II	Bobtail	Bobtail	Manual	682 000
MDI 2.0 EI 170	Diesel- SH Output	170	Tier II	TM485 A	1.51:1 / 2.09:1 / 2.40:1	Manual	767 000
MDI 2.0 EI 170	Diesel- SH Output	170	Tier II	TM485 A	1.51:1 / 2.09:1 / 2.40:1	DTS	837 000
MDI 2.0 EI 170	Diesel- SH Output	170	Tier II	TM485 A	1.51:1 / 2.09:1 / 2.40:1 Trolling	Manual	784 000
<b>MD 2.8L TIER II</b>							
MDI 2.8 EI 220 HO -BOBTAIL	Diesel- Interm Output	220	Tier II	Bobtail	Bobtail	Manual	832 000
MDI 2.8 EI 220 HO	Diesel- Interm Output	220	Tier II	ZF 63IV	1.50:1 / 2.0:1 / 2.50:1	DTS	1 067 000
MDI 2.8 EI 220 HO	Diesel- Interm Output	220	Tier II	ZF 63IV	1.50:1 / 2.0:1 / 2.50:1 Trolling	DTS	1 105 000
MDI 2.8 EI 220 HO	Diesel- Interm Output	220	Tier II	TM485 A	1.51:1 / 2.09:1 / 2.40:1	Manual	940 000
MDI 2.8 EI 220 HO	Diesel- Interm Output	220	Tier II	TM485 A	1.51:1 / 2.09:1 / 2.40:1 Trolling	Manual	956 000
MDI 2.8 EI 220 HO	Diesel- Interm Output	220	Tier II	TM485 A	1.51:1 / 2.09:1 / 2.40:1	DTS	1 000 800
MDI 2.8 EI 220 HO	Diesel- Interm Output	220	Tier II	TM485 A	2.09:1 Trolling	DTS	1 017 000
MDI 2.8 EI 220 LDC-BOB	Diesel- Interm Output	220	Tier II	Bobtail	Bobtail	Manual	832 000
MDI 2.8 EI 220 LDC	Diesel- Interm Output	220	Tier II	TM485 A	1.51:1 / 2.09:1 / 2.40:1	Manual	940 100
MDI 2.8 EI 220 LDC	Diesel- Interm Output	220	Tier II	TM485 A	1.51:1 / 2.09:1 / 2.40:1 Trolling	Manual	956 000
MDI 2.8 EI 220 LDC	Diesel- Interm Output	220	Tier II	TM485 A	1.51:1 / 2.09:1 / 2.40:1	DTS	1 000 800
<b>MD 4.2L TIER II</b>							
MDI 4.2 EI 270 BOBTAIL	Diesel- Interm Output	270	Tier II	Bobtail	Bobtail	Manual	1 030 000
MDI 4.2 EI 270*	Diesel- Interm Output	270	Tier II	ZF 63A	1.50:1 / 2.0:1 / 2.50:1	Manual	1 166 000
MDI 4.2 EI 270	Diesel- Interm Output	270	Tier II	ZF 68A	1.50:1 / 2.0:1 / 2.50:1	Manual	1 188 000
MDI 4.2 EI 270*	Diesel- Interm Output	270	Tier II	ZF 63IV	1.50:1 / 2.0:1 / 2.50:1	Manual	1 209 000
MDI 4.2 EI 270	Diesel- Interm Output	270	Tier II	ZF 68IV	1.50:1 / 2.0:1 / 2.50:1	Manual	1 254 000
MDI 4.2 EI 270*	Diesel- Interm Output	270	Tier II	ZF 63A	1.50:1 / 2.0:1 / 2.50:1	DTS	1 221 000
MDI 4.2 EI 270*	Diesel- Interm Output	270	Tier II	ZF 63A	1.50:1 / 2.0:1 / 2.50:1 Trolling	DTS	1 259 000
MDI 4.2 EI 270	Diesel- Interm Output	270	Tier II	ZF 68A	1.50:1 / 2.0:1 / 2.50:1	DTS	1 243 000
MDI 4.2 EI 270	Diesel- Interm Output	270	Tier II	ZF 68A	2.0:1 Trolling	DTS	1 281 000
MDI 4.2 EI 270*	Diesel- Interm Output	270	Tier II	ZF 63IV	1.50:1 / 2.0:1 / 2.50:1	DTS	1 266 000
MDI 4.2 EI 270	Diesel- Interm Output	270	Tier II	ZF 63IV	2.0:1	DTS - SCM	1 304 000
MDI 4.2 EI 270	Diesel- Interm Output	270	Tier II	ZF 68IV	2.0:1 / 2.50:1	DTS	1 310 000
MDI 4.2 EI 270*	Diesel- Interm Output	270	Tier II	ZF 63IV	1.50:1 / 2.0:1 / 2.50:1 Trolling	DTS	1 304 000
MDI 4.2 EI 270	Diesel- Interm Output	270	Tier II	ZF 68IV	2.0:1 Trolling	DTS	1 381 000
<b>MDI 4.2 EI 320 HO BOBTAIL</b>							
MDI 4.2 EI 320 HO*	Diesel- High Output	320	Tier II	Bobtail	Bobtail	Manual	1 046 000
MDI 4.2 EI 320 HO*	Diesel- High Output	320	Tier II	ZF 63A	1.50:1 / 2.50:1	Manual	1 182 000
MDI 4.2 EI 320 HO*	Diesel- High Output	320	Tier II	ZF 63A	1.50:1 / 2.0:1 / 2.50:1	DTS	1 237 000
MDI 4.2 EI 320 HO*	Diesel- High Output	320	Tier II	ZF 63A	1.50:1 / 2.0:1 / 2.50:1 Trolling	DTS	1 275 000
MDI 4.2 EI 320 HO	Diesel- High Output	320	Tier II	ZF 68A	1.50:1 / 2.0:1 / 2.50:1	Manual	1 204 000
MDI 4.2 EI 320 HO	Diesel- High Output	320	Tier II	ZF 68A	2.0:1 / 2.50:1	DTS	1 260 000
MDI 4.2 EI 320 HO	Diesel- High Output	320	Tier II	ZF 68A	1.50:1 / 2.50:1 Trolling	DTS	1 298 000
MDI 4.2 EI 320 HO*	Diesel- High Output	320	Tier II	ZF 63IV	1.50:1 / 2.0:1 / 2.50:1	Manual	1 225 000
MDI 4.2 EI 320 HO	Diesel- High Output	320	Tier II	ZF 63	1.26:1	DTS	Na vyžádání
MDI 4.2 EI 320 HO*	Diesel- High Output	320	Tier II	ZF 63IV	1.50:1 / 2.0:1 / 2.50:1	DTS	1 282 000
MDI 4.2 EI 320 HO	Diesel- High Output	320	Tier II	ZF 63IV	2.0:1	DTS - SCM	1 282 000
MDI 4.2 EI 320 HO	Diesel- High Output	320	Tier II	ZF 63IV	1.50:1 / 2.0:1 / 2.50:1 Trolling	DTS	1 320 000
MDI 4.2 EI 320 HO	Diesel- High Output	320	Tier II	ZF 68IV	1.50:1 / 2.0:1 / 2.50:1	Manual	1 270 000
MDI 4.2 EI 320 HO	Diesel- High Output	320	Tier II	ZF 68IV	2.0:1	DTS	1 326 000
MDI 4.2 EI 320 LDC BOBTAIL	Diesel- High Output	320	Tier II	Bobtail	Bobtail	Manual	1 047 000
MDI 4.2 EI 320 LDC*	Diesel- High Output	320	Tier II	ZF 63A	1.50:1 / 2.0:1 / 2.50:1	Manual	1 182 000
MDI 4.2 EI 320 LDC	Diesel- High Output	320	Tier II	ZF 68A	1.50:1 / 2.50:1	Manual	1 156 000
MDI 4.2 EI 320 LDC	Diesel- High Output	320	Tier II	ZF 68A	2.50:1 Trolling	Manual	1 242 000
MDI 4.2 EI 320 LDC	Diesel- High Output	320	Tier II	ZF 63IV	1.50:1 / 2.0:1 / 2.50:1	Manual	1 225 000
MDI 4.2 EI 320 LDC	Diesel- High Output	320	Tier II	ZF 68	1.26:1	Manual	Na vyžádání
MDI 4.2 EI 320 LDC	Diesel- High Output	320	Tier II	ZF 68	1.26:1	DTS	Na vyžádání
MDI 4.2 EI 320 LDC*	Diesel- High Output	320	Tier II	ZF 63A	1.50:1 / 2.0:1 / 2.50:1	DTS	1 237 000
MDI 4.2 EI 320 LDC*	Diesel- High Output	320	Tier II	ZF 63A	1.50:1 / 2.0:1 / 2.50:1 Trolling	DTS	1 275 000
MDI 4.2 EI 320 LDC	Diesel- High Output	320	Tier II	ZF 68A	2.0:1 / 2.50:1	DTS	1 260 000
MDI 4.2 EI 320 LDC	Diesel- High Output	320	Tier II	ZF 68A	2.0:1 / 2.50:1 Trolling	DTS	1 297 000
MDI 4.2 EI 320 LDC	Diesel- High Output	320	Tier II	ZF 63IV	1.50:1 / 2.0:1 / 2.50:1	DTS	1 282 000
MDI 4.2 EI 320 LDC	Diesel- High Output	320	Tier II	ZF 63IV	2.0:1	DTS - SCM	Na vyžádání
MDI 4.2 EI 320 LDC	Diesel- High Output	320	Tier II	ZF 63IV	1.50:1 / 2.0:1 / 2.50:1 Trolling	DTS	1 320 000

Popis	Model	HP	Emise	Převodovka	Převodový poměr	Typ řazení	Cena v Kč s DPH
MDI 4.2 EI 350 BOBTAIL	Diesel- SH Output	350	Tier II	Bobtail	Bobtail	Manual	1 179 000
MDI 4.2 EI 350*	Diesel- SH Output	350	Tier II	ZF 63A	1.216:1 / 1.50:1	Manual	1 314 000
MDI 4.2 EI 350*	Diesel- SH Output	350	Tier II	ZF 63A	1.50:1 / 2.0:1	DTS	1 370 000
MDI 4.2 EI 350*	Diesel- SH Output	350	Tier II	ZF 63A	1.50:1 / 2.0:1 Trolling	DTS	1 407 000
MDI 4.2 EI 350	Diesel- SH Output	350	Tier II	ZF 68A	1.216:1 / 1.50:1 / 2.0:1	Manual	1 336 000
MDI 4.2 EI 350	Diesel- SH Output	350	Tier II	ZF 68A	2.0:1	DTS	1 392 000
MDI 4.2 EI 350	Diesel- SH Output	350	Tier II	ZF 68A	1.50:1 / 2.0:1 Trolling	DTS	1 429 000
MDI 4.2 EI 350*	Diesel- SH Output	350	Tier II	ZF 63IV	1.50:1 / 2.0:1	Manual	1 358 000
MDI 4.2 EI 350*	Diesel- SH Output	350	Tier II	ZF 63IV	1.50:1 / 2.0:1 / 2.50:1	DTS	1 414 000
MDI 4.2 EI 350	Diesel- SH Output	350	Tier II	ZF 63IV	2.0:1	DTS - SCM	1 452 000
MDI 4.2 EI 350*	Diesel- SH Output	350	Tier II	ZF 63IV	1.50:1 / 2.0:1 / 2.50:1 Trolling	DTS	1 452 000
MDI 4.2 EI 350	Diesel- SH Output	350	Tier II	ZF 68IV	1.50:1 / 2.0:1	Manual	1 402 000
MDI 4.2 EI 350	Diesel- SH Output	350	Tier II	ZF 68IV	1.50:1 / 2.50:1	DTS	1 517 000
MDI 4.2 EI 350	Diesel- SH Output	350	Tier II	ZF 68IV	2.0:1 Trolling	DTS	1 496 000
<b>6.7L TIER II</b>							
6.7L 135HP 12V BOB	Diesel-Standard (12V)	135	Not Applicable	Bobtail	Bobtail	Manual	789 000
6.7L 135HP 12V	Diesel-Standard (12V)	135	Not Applicable	ZF 45A	1.26:1 / 1.51:1 / 2.03:1 / 2.43:1	Manual	934 000
6.7L 135HP 24V BOB	Diesel (24V)	135	Not Applicable	Bobtail	Bobtail	Manual	793 000
6.7L 135HP 24V	Diesel (24V)	135	Not Applicable	ZF 45A	1.26:1 / 1.51:1 / 2.03:1 / 2.43:1	Manual	938 000
6.7L 150HP 12V BOB	Diesel-Standard (12V)	150	Not Applicable	Bobtail	Bobtail	Manual	806 000
6.7L 150HP 12V	Diesel-Standard (12V)	150	Not Applicable	ZF 220	1.00:1 / 1.50:1 / 1.96:1 / 2.48:1 / 3.00:1	Manual	1 065 000
6.7L 150HP 12V	Diesel-Standard (12V)	150	Not Applicable	ZF 220A	1.24:1 / 1.53:1 / 2.04:1 / 2.45:1	Manual	1 046 000
6.7L 150HP 12V	Diesel-Standard (12V)	150	Not Applicable	ZF 280IV	1.56:1 / 2.06:1 / 2.56:1	Manual	1 257 000
6.7L 150HP 24V BOB	Diesel (24V)	150	Not Applicable	Bobtail	Bobtail	Manual	810 000
6.7L 150HP 24V	Diesel (24V)	150	Not Applicable	ZF 220	1.00:1 / 1.50:1 / 1.96:1 / 2.48:1 / 3.00:1	Manual	1 069 000
6.7L 150HP 24V	Diesel (24V)	150	Not Applicable	ZF 220A	1.24:1 / 1.53:1 / 2.04:1 / 2.45:1	Manual	1 051 000
6.7L 150HP 24V	Diesel (24V)	150	Not Applicable	ZF 280IV	1.56:1 / 2.06:1 / 2.56:1	Manual	1 262 000
6.7L 180HP 12V BOB	Diesel-Standard (12V)	180	Tier II	Bobtail	Bobtail	Manual	1 063 000
6.7L 180HP 12V	Diesel-Standard (12V)	180	Tier II	ZF 220	1.00:1 / 1.50:1 / 1.96:1 / 2.48:1 / 3.00:1	Manual	1 322 000
6.7L 180HP 12V	Diesel-Standard (12V)	180	Tier II	ZF 220A	1.24:1 / 1.53:1 / 2.04:1 / 2.45:1	Manual	1 304 000
6.7L 180HP 12V	Diesel-Standard (12V)	180	Tier II	ZF 280-1	2.48:1	Manual	1 386 000
6.7L 180HP 12V	Diesel-Standard (12V)	180	Tier II	ZF 280-1A	2.48:1	Manual	1 386 000
6.7L 180HP 12V	Diesel-Standard (12V)	180	Tier II	ZF 280IV	1.56:1 / 2.06:1 / 2.56:1	Manual	1 515 000
6.7L 180HP 24V BOB	Diesel (24V)	180	Tier II	Bobtail	Bobtail	Manual	1 067 000
6.7L 180HP 24V	Diesel (24V)	180	Tier II	ZF 220	1.00:1 / 1.50:1 / 1.96:1 / 2.48:1 / 3.00:1	Manual	1 333 000
6.7L 180HP 24V	Diesel (24V)	180	Tier II	ZF 220A	1.24:1 / 1.53:1 / 2.04:1 / 2.45:1	Manual	1 308 000
6.7L 180HP 24V	Diesel (24V)	180	Tier II	ZF 280-1	2.48:1	Manual	1 391 000
6.7L 180HP 24V	Diesel (24V)	180	Tier II	ZF 280-1A	2.48:1	Manual	1 391 000
6.7L 180HP 24V	Diesel (24V)	180	Tier II	ZF 280IV	1.56:1 / 2.06:1 / 2.56:1	Manual	1 519 000
6.7L 200HP 12V BOB	Diesel-Standard (12V)	200	Tier II	Bobtail	Bobtail	Manual	997 000
6.7L 200HP 12V	Diesel-Standard (12V)	200	Tier II	ZF 220	1.00:1 / 1.50:1 / 1.96:1 / 2.48:1 / 3.00:1	Manual	1 256 000
6.7L 200HP 12V	Diesel-Standard (12V)	200	Tier II	ZF 220A	1.24:1 / 1.53:1 / 2.04:1 / 2.45:1	Manual	1 238 000
6.7L 200HP 12V	Diesel-Standard (12V)	200	Tier II	ZF 280IV	1.56:1 / 2.06:1 / 2.56:1	Manual	1 448 000
6.7L 200HP 24V BOB	Diesel (24V)	200	Tier II	Bobtail	Bobtail	Manual	1 001 000
6.7L 200HP 24V	Diesel (24V)	200	Tier II	ZF 220	1.00:1 / 1.50:1 / 1.96:1 / 2.48:1 / 3.00:1	Manual	1 261 000
6.7L 200HP 24V	Diesel (24V)	200	Tier II	ZF 220A	1.24:1 / 1.53:1 / 2.04:1 / 2.45:1	Manual	1 242 000
6.7L 200HP 24V	Diesel (24V)	200	Tier II	ZF 280IV	1.56:1 / 2.06:1 / 2.56:1	Manual	1 453 000
6.7L 230HP 12V BOB	Diesel-Standard (12V)	230	Tier II	Bobtail	Bobtail	Manual	1 080 000
6.7L 230HP 12V	Diesel-Standard (12V)	230	Tier II	ZF 220	1.00:1 / 1.50:1 / 1.96:1 / 2.48:1 / 3.00:1	Manual	1 339 000
6.7L 230HP 12V	Diesel-Standard (12V)	230	Tier II	ZF 220A	1.24:1 / 1.53:1 / 2.04:1 / 2.45:1	Manual	1 321 000
6.7L 230HP 12V	Diesel-Standard (12V)	230	Tier II	ZF 280-1	2.48:1	Manual	1 403 000
6.7L 230HP 12V	Diesel-Standard (12V)	230	Tier II	ZF 280-1A	2.48:1	Manual	1 403 000
6.7L 230HP 12V	Diesel-Standard (12V)	230	Tier II	ZF 280IV	1.56:1 / 2.06:1 / 2.56:1	Manual	1 532 000
6.7L 230HP 24V BOB	Diesel (24V)	230	Tier II	Bobtail	Bobtail	Manual	1 084 000
6.7L 230HP 24V	Diesel (24V)	230	Tier II	ZF 220	1.00:1 / 1.50:1 / 1.96:1 / 2.48:1 / 3.00:1	Manual	1 344 000
6.7L 230HP 24V	Diesel (24V)	230	Tier II	ZF 220A	1.24:1 / 1.53:1 / 2.04:1 / 2.45:1	Manual	1 325 000
6.7L 230HP 24V	Diesel (24V)	230	Tier II	ZF 280-1	2.48:1	Manual	1 408 000
6.7L 230HP 24V	Diesel (24V)	230	Tier II	ZF 280-1A	2.48:1	Manual	1 408 000
6.7L 230HP 24V	Diesel (24V)	230	Tier II	ZF 280IV	1.56:1 / 2.06:1 / 2.56:1	Manual	1 536 000
6.7L 260HP 12V BOB	Diesel-Standard (12V)	260	Tier II	Bobtail	Bobtail	Manual	1 093 000
6.7L 260HP 12V	Diesel-Standard (12V)	260	Tier II	ZF 220	1.00:1 / 1.50:1 / 1.96:1 / 2.48:1 / 3.00:1	Manual	1 353 000
6.7L 260HP 12V	Diesel-Standard (12V)	260	Tier II	ZF 220A	1.24:1 / 1.53:1 / 2.04:1 / 2.45:1	Manual	1 334 000
6.7L 260HP 12V	Diesel-Standard (12V)	260	Tier II	ZF 280-1	2.48:1	Manual	1 417 000
6.7L 260HP 12V	Diesel-Standard (12V)	260	Tier II	ZF 280-1A	2.48:1	Manual	1 417 000
6.7L 260HP 12V	Diesel-Standard (12V)	260	Tier II	ZF 280IV	1.56:1 / 2.06:1 / 2.56:1	Manual	1 545 000
6.7L 260HP 24V BOB	Diesel (24V)	260	Tier II	Bobtail	Bobtail	Manual	1 098 000
6.7L 260HP 24V	Diesel (24V)	260	Tier II	ZF 220	1.00:1 / 1.50:1 / 1.96:1 / 2.48:1 / 3.00:1	Manual	1 357 000
6.7L 260HP 24V	Diesel (24V)	260	Tier II	ZF 220A	1.24:1 / 1.53:1 / 2.04:1 / 2.45:1	Manual	1 339 000
6.7L 260HP 24V	Diesel (24V)	260	Tier II	ZF 280-1	2.48:1	Manual	1 421 000
6.7L 260HP 24V	Diesel (24V)	260	Tier II	ZF 280-1A	2.48:1	Manual	1 421 000
6.7L 260HP 24V	Diesel (24V)	260	Tier II	ZF 280IV	1.56:1 / 2.06:1 / 2.56:1	Manual	1 550 000
6.7L 280HP 12V BOB	Diesel-Standard (12V)	280	Tier II	Bobtail	Bobtail	Manual	1 107 000
6.7L 280HP 12V	Diesel-Standard (12V)	280	Tier II	ZF 220	1.00:1 / 1.50:1 / 1.96:1 / 2.48:1 / 3.00:1	Manual	1 366 000
6.7L 280HP 12V	Diesel-Standard (12V)	280	Tier II	ZF 220A	1.24:1 / 1.53:1 / 2.04:1 / 2.45:1	Manual	1 348 000
6.7L 280HP 12V	Diesel-Standard (12V)	280	Tier II	ZF 280-1	2.48:1	Manual	1 430 000
6.7L 280HP 12V	Diesel-Standard (12V)	280	Tier II	ZF 280-1A	2.48:1	Manual	1 430 000
6.7L 280HP 12V	Diesel-Standard (12V)	280	Tier II	ZF 280IV	1.56:1 / 2.06:1 / 2.56:1	Manual	1 559 000
6.7L 280HP 12V	Diesel-Standard (12V)	280	Tier II	ZF 85A	1.57:1 / 1.75:1 / 1.96:1 / 2.50:1	Manual	1 111 000
6.7L 280HP 24V BOB	Diesel (24V)	280	Tier II	Bobtail	Bobtail	Manual	1 371 000
6.7L 280HP 24V	Diesel (24V)	280	Tier II	ZF 220	1.00:1 / 1.50:1 / 1.96:1 / 2.48:1 / 3.00:1	Manual	1 352 000
6.7L 280HP 24V	Diesel (24V)	280	Tier II	ZF 220A	1.24:1 / 1.53:1 / 2.04:1 / 2.45:1	Manual	1 435 000
6.7L 280HP 24V	Diesel (24V)	280	Tier II	ZF 280-1	2.48:1	Manual	1 435 000

Popis	Model	HP	Emise	Převodovka	Převodový poměr	Typ řazení	Cena v Kč s DPH
6.7L 280HP 24V	Diesel (24V)	280	Tier II	ZF 280-1A	2.48:1	Manual	1 563 000
6.7L 280HP 24V	Diesel (24V)	280	Tier II	ZF 280IV	1.56:1 / 2.06:1 / 2.56:1	Manual	1 428 000
<b>MD 2.0L TIER III</b>							
2.0L 115 BOBTAIL	Diesel-Standard (12V)	115	Tier III	Bobtail	Bobtail	Neutral (Manual or DTS)	567 000
2.0L 115	Diesel-Standard (12V)	115	Tier III	TM345 A	1.54:1 / 2.0:1 / 2.47:1	Manual	736 000
2.0L 115	Diesel-Standard (12V)	115	Tier III	TM345 A	1.54:1 / 2.0:1 / 2.47:1 Trolling	Manual	744 000
2.0L 115	Diesel-Standard (12V)	115	Tier III	TM485 A	2.40:1	Manual	Na vyžádání
2.0L 115	Diesel-Standard (12V)	115	Tier III	ZF 45-1	3.00:1 / 3.74:1	DTS	858 000
2.0L 115	Diesel-Standard (12V)	115	Tier III	ZF 45-1 PTO A	3.00:1 / 3.74:1	DTS	858 000
2.0L 130 BOBTAIL	Diesel-Standard (12V)	130	Tier III	Bobtail	Bobtail	Neutral (Manual or DTS)	582 000
2.0L 130	Diesel-Standard (12V)	130	Tier III	TM345 A	1.54:1 / 2.0:1	Manual	750 000
2.0L 130	Diesel-Standard (12V)	130	Tier III	TM345 A	1.54:1 / 2.0:1 Trolling	Manual	759 000
2.0L 130	Diesel-Standard (12V)	130	Tier III	TM485 A	2.40:1	Manual	762 000
2.0L 130	Diesel-Standard (12V)	130	Tier III	TM485 A	2.09:1 / 2.40:1	DTS	832 000
2.0L 130	Diesel-Standard (12V)	130	Tier III	TM485 A	2.40:1 Trolling	Manual	779 000
2.0L 150 BOBTAIL	Diesel-Standard (12V)	150	Tier III	Bobtail	Bobtail	Neutral (Manual or DTS)	640 000
2.0L 150	Diesel-Standard (12V)	150	Tier III	TM345 A	1.54:1 / 2.0:1	Manual	809 000
2.0L 150	Diesel-Standard (12V)	150	Tier III	TM345 A	1.54:1 / 2.0:1 Trolling	Manual	817 000
2.0L 150	Diesel-Standard (12V)	150	Tier III	TM485 A	2.09:1 / 2.40:1	Manual	820 000
2.0L 150	Diesel-Standard (12V)	150	Tier III	TM485 A	1.51:1 / 2.09:1 / 2.40:1	DTS	890 000
2.0L 150	Diesel-Standard (12V)	150	Tier III	TM485 A	2.40:1 Trolling	Manual	837 000
2.0L 170 BOBTAIL	Diesel-Standard (12V)	170	Tier III	Bobtail	Bobtail	Neutral (Manual or DTS)	704 000
2.0L 170	Diesel-Standard (12V)	170	Tier III	TM485 A	1.51:1 / 2.09:1 / 2.40:1	Manual	884 000
2.0L 170	Diesel-Standard (12V)	170	Tier III	TM485 A	1.51:1 / 2.09:1 / 2.40:1 Trolling	Manual	900 500
2.0L 170	Diesel-Standard (12V)	170	Tier III	TM485 A	1.51:1 / 2.09:1 / 2.40:1	DTS	954 000
2.0L 170	Diesel-Standard (12V)	170	Tier III	ZF 45-1	2.51:1 / 3.00:1 / 3.74:1	DTS	995 000
2.0L 170	Diesel-Standard (12V)	170	Tier III	ZF 45-1 PTO A	3.00:1 / 3.74:1 / 2.51:1	DTS	995 000
<b>MD 3.0L TIER III</b>							
3.0L 230HP 12V BOB	Diesel-Standard (12V)	230	Tier III	Bobtail	Bobtail	Neutral (Manual or DTS)	934 000
3.0L 230HP 12V*	Diesel-Standard (12V)	230	Tier III	ZF 63	1.75:1 / 2.48:1 / 2.78:1	Manual	1 190 000
3.0L 230HP 12V*	Diesel-Standard (12V)	230	Tier III	ZF 63	1.75:1 / 2.48:1 / 2.78:1	DTS	1 213 000
3.0L 230HP 12V	Diesel-Standard (12V)	230	Tier III	ZF 68	1.75:1 / 1.93:1 / 2.48:1 / 2.78:1	Manual	1 215 000
3.0L 230HP 12V	Diesel-Standard (12V)	230	Tier III	ZF 68	1.75:1 / 1.93:1 / 2.48:1 / 2.78:1	DTS	1 239 000
3.0L 230HP 12V*	Diesel-Standard (12V)	230	Tier III	ZF 63A	1.21:1 / 1.56:1 / 2.03:1 / 2.52:1 / 2.68:1	Manual	1 166 000
3.0L 230HP 12V*	Diesel-Standard (12V)	230	Tier III	ZF 63A	1.21:1 / 1.56:1 / 2.03:1 / 2.52:1 / 2.68:1	DTS	1 190 000
3.0L 230HP 12V	Diesel-Standard (12V)	230	Tier III	ZF 68A	1.21:1 / 1.56:1 / 2.03:1 / 2.52:1 / 2.68:1	Manual	1 188 000
3.0L 230HP 12V	Diesel-Standard (12V)	230	Tier III	ZF 68A	1.21:1 / 1.56:1 / 2.03:1 / 2.52:1 / 2.68:1	DTS	1 212 000
3.0L 230HP 12V	Diesel-Standard (12V)	230	Tier III	ZF 45C	1.0:1	Manual	Na vyžádání
3.0L 230HP 12V	Diesel-Standard (12V)	230	Tier III	ZF 45C	1.0:1	DTS	Na vyžádání
3.0L 230HP 12V	Diesel-Standard (12V)	230	Tier III	ZF 63IV	1.56:1 / 1.99:1	Manual	1 210 000
3.0L 230HP 12V	Diesel-Standard (12V)	230	Tier III	ZF 63IV	1.29:1 / 1.56:1 / 1.99:1	DTS	1 234 000
3.0L 230HP 12V	Diesel-Standard (12V)	230	Tier III	ZF 68IV	1.56:1 / 1.99:1	Manual	1 256 000
3.0L 230HP 12V	Diesel-Standard (12V)	230	Tier III	ZF 68IV	1.29:1 / 1.56:1 / 1.99:1	DTS	1 280 000
3.0L 270HP 12V BOB	Diesel-Standard (12V)	270	Tier III	Bobtail	Bobtail	Neutral (Manual or DTS)	957 000
3.0L 270HP 12V*	Diesel-Standard (12V)	270	Tier III	ZF 63	1.75:1 / 2.78:1	DTS	1 306 000
3.0L 270HP 12V	Diesel-Standard (12V)	270	Tier III	ZF 68	1.93:1	Manual	1 327 000
3.0L 270HP 12V	Diesel-Standard (12V)	270	Tier III	ZF 68	1.51:1 / 1.93:1 / 2.78:1	DTS	1 331 000
3.0L 270HP 12V*	Diesel-Standard (12V)	270	Tier III	ZF 63A	1.21:1 / 1.56:1 / 2.03:1 / 2.52:1 / 2.68:1	Manual	1 189 000
3.0L 270HP 12V	Diesel-Standard (12V)	270	Tier III	ZF 68A	1.21:1 / 1.56:1 / 2.03:1 / 2.52:1 / 2.68:1	Manual	1 211 000
3.0L 270HP 12V*	Diesel-Standard (12V)	270	Tier III	ZF 63	1.51:1	Manual	1 213 000
3.0L 270HP 12V	Diesel-Standard (12V)	270	Tier III	ZF 68	1.51:1	Manual	1 238 000
3.0L 270HP 12V*	Diesel-Standard (12V)	270	Tier III	ZF 63A	1.21:1 / 1.56:1 / 2.03:1 / 2.52:1 / 2.68:1	DTS	1 282 000
3.0L 270HP 12V	Diesel-Standard (12V)	270	Tier III	ZF 68A	1.21:1 / 1.56:1 / 2.03:1 / 2.52:1 / 2.68:1	DTS	1 304 000
3.0L 270HP 12V	Diesel-Standard (12V)	270	Tier III	ZF 68IV	1.29:1 / 1.56:1 / 1.99:1	Manual	1 373 000
3.0L 270HP 12V	Diesel-Standard (12V)	270	Tier III	ZF 68IV	1.29:1 / 1.56:1 / 1.99:1	DTS	1 486 000
3.0L 270HP 12V	Diesel-Standard (12V)	270	Tier III	ZF 45C	1.0:1	Manual	Na vyžádání
3.0L 270HP 12V	Diesel-Standard (12V)	270	Tier III	ZF 45C	1.0:1	DTS	Na vyžádání
3.0L 270HP 12V	Diesel-Standard (12V)	270	Tier III	ZF 63IV	1.29:1 / 1.56:1 / 1.99:1	Manual	1 233 000
3.0L 270HP 12V	Diesel-Standard (12V)	270	Tier III	ZF 63IV	1.29:1 / 1.56:1 / 1.99:1	DTS	1 326 000
<b>6.7L TIER III</b>							
6.7L 480HP 12V BOB	Diesel-Standard (12V)	480	Tier III	Bobtail	Bobtail	DTS	1 721 000
6.7L 480HP 12V	Diesel-Standard (12V)	480	Tier III	ZF 85IV	1.64:1 / 2.00:1 / 2.49:1	DTS	2 072 000
6.7L 480HP 24V BOB	Diesel (24V)	480	Tier III	Bobtail	Bobtail	DTS	1 815 000
6.7L 480HP 24V	Diesel (24V)	480	Tier III	ZF 85IV	1.64:1 / 2.00:1 / 2.49:1	DTS	2 166 000
6.7L 480HP 24V	Diesel (24V)	480	Tier III	ZF 280-1	1.21:1	DTS	2 127 000
6.7L 480HP 24V	Diesel (24V)	480	Tier III	ZF 280-1 PTO A	.814:1	DTS	Na vyžádání
6.7L 500HP 12V BOB	Diesel-Standard (12V)	500	Tier III	Bobtail	Bobtail	DTS	1 790 000
6.7L 500HP 12V POD	Diesel-Standard (12V)	500	Tier III	Bobtail	Bobtail	DTS	1 897 000
6.7L 500HP 12V	Diesel-Standard (12V)	500	Tier III	ZF 280-1	1.00:1 / 1.51:1 / 2.00:1	DTS	2 102 000
6.7L 500HP 12V	Diesel-Standard (12V)	500	Tier III	ZF 280-1	1.00:1 / 1.51:1 / 2.00:1 Trolling	DTS	2 175 000
6.7L 500HP 12V	Diesel-Standard (12V)	500	Tier III	ZF 280-1A	1.48:1 / 2.00:1	DTS	2 113 000
6.7L 500HP 12V	Diesel-Standard (12V)	500	Tier III	ZF 280-1A	1.48:1 / 2.00:1 / 2.48:1 Trolling	DTS	2 186 000
6.7L 500HP 12V	Diesel-Standard (12V)	500	Tier III	ZF 280IV	1.56:1 / 2.06:1 / 2.55:1	DTS	2 241 000
6.7L 500HP 12V	Diesel-Standard (12V)	500	Tier III	ZF 280IV	1.56:1 / 2.06:1 / 2.55:1 Trolling	DTS	2 315 000
6.7L 500HP 24V BOB	Diesel (24V)	500	Tier III	Bobtail	Bobtail	DTS	1 884 000
6.7L 500HP 24V POD	Diesel (24V)	500	Tier III	Bobtail	Bobtail	DTS	1 991 000
6.7L 500HP 24V	Diesel (24V)	500	Tier III	ZF 280-1	1.00:1 / 1.51:1 / 2.00:1	DTS	2 196 000
6.7L 500HP 24V	Diesel (24V)	500	Tier III	ZF 280-1	1.00:1 / 1.51:1 / 2.00:1 Trolling	DTS	2 269 000
6.7L 500HP 24V	Diesel (24V)	500	Tier III	ZF 280-1A	1.48:1 / 2.00:1	DTS	2 207 000
6.7L 500HP 24V	Diesel (24V)	500	Tier III	ZF 280-1A	2.48:1	DTS	2 387 000
6.7L 500HP 24V	Diesel (24V)	500	Tier III	ZF 280-1A	1.48:1 / 2.00:1 Trolling	DTS	2 281 000
6.7L 500HP 24V	Diesel (24V)	500	Tier III	ZF 280IV	1.56:1 / 2.06:1 / 2.55:1	DTS	2 336 000

Popis	Model	HP	Emise	Převodovka	Převodový poměr	Typ řízení	Cena v Kč s DPH
6.7L 500HP 24V	Diesel (24V)	500	Tier III	ZF 280IV	1.56:1 / 2.06:1 / 2.55:1 Trolling	DTS	2 409 000
6.7L 550HP 12V BOB	Diesel-Standard (12V)	550	Tier III	Bobtail	Bobtail	DTS	1 961 000
6.7L 550HP 12V POD	Diesel-Standard (12V)	550	Tier III	Bobtail	Bobtail	DTS	2 069 000
6.7L 550HP 12V	Diesel-Standard (12V)	550	Tier III	ZF 280-1	1.00:1 / 1.51:1 / 2.00:1	DTS	2 273 000
6.7L 550HP 12V	Diesel-Standard (12V)	550	Tier III	ZF 280-1	1.00:1 / 1.51:1 / 2.00:1 Trolling	DTS	2 347 000
6.7L 550HP 12V	Diesel-Standard (12V)	550	Tier III	ZF 280-1A	1.48:1 / 2.00:1 Trolling	DTS	2 358 000
6.7L 550HP 12V	Diesel-Standard (12V)	550	Tier III	ZF 280-1A	1.48:1 / 1.77:1 / 2.00:1	DTS	2 285 000
6.7L 550HP 12V	Diesel-Standard (12V)	550	Tier III	ZF 280-1 PTO A	1.30:1 Trolling	DTS	Na vyžádání
6.7L 550HP 12V	Diesel-Standard (12V)	550	Tier III	ZF 280-1A PTO B	1.77:1 / 2.00:1	DTS	Na vyžádání
6.7L 550HP 12V	Diesel-Standard (12V)	550	Tier III	ZF 280IV	1.56:1 / 1.77:1 / 2.06:1 / 2.55:1	DTS	2 413 000
6.7L 550HP 12V	Diesel-Standard (12V)	550	Tier III	ZF 280IV	1.56:1 / 2.06:1 / 2.55:1 Trolling	DTS	2 486 000
6.7L 550HP 24V BOB	Diesel (24V)	550	Tier III	Bobtail	Bobtail	DTS	2 055 000
6.7L 550HP 24V POD	Diesel (24V)	550	Tier III	Bobtail	Bobtail	DTS	2 163 000
6.7L 550HP 24V	Diesel (24V)	550	Tier III	ZF 280-1	1.00:1 / 1.51:1 / 2.00:1	DTS	2 367 000
6.7L 550HP 24V	Diesel (24V)	550	Tier III	ZF 280-1	1.00:1 / 1.51:1 / 2.00:1 Trolling	DTS	2 441 000
6.7L 550HP 24V	Diesel (24V)	550	Tier III	ZF 280-1A	1.12:1 / 1.48:1 / 2.00:1	DTS	2 379 000
6.7L 550HP 24V	Diesel (24V)	550	Tier III	ZF 280-1A	1.48:1 / 2.00:1 Trolling	DTS	2 452 000
6.7L 550HP 24V	Diesel (24V)	550	Tier III	ZF 280IV	1.56:1 / 2.06:1 / 2.55:1	DTS	2 507 000
6.7L 550HP 24V	Diesel (24V)	550	Tier III	ZF 280IV	1.56:1 / 2.06:1 / 2.55:1 Trolling	DTS	2 580 000

\* **zkontrolujte dostupnost u dodavatele**

**Poznámka:**

Dodávka obsahuje:

Motor  
Převodovku (ne Bobtail)

Dodávka neobsahuje:

Vrtule  
Dálkové ovládání není-li DTS  
Kormidlo, steering helm, bovdeny, hydraulické hadice k helmu

**Rigging kit obsahuje:**

DTS console s trimem  
SmartCraft SC1000 ukazatele  
Harness DTS  
Harness motor - VAA

**Specifikace a ceny se mohou změnit bez předchozího upozornění.**

HO -High Output (Pleasure)  
LDC - light duty commercial  
IDC - intermittent duty commercial  
MDC - medium duty commercial  
Commercial duty cycle for sterndrives is limited to LDC applications and to a warranty period of 500 hrs or 1 year (whatever occurs first)

On Tier 3 engines (MD2.0 Tier 3, TD13.0 and TD14.2) trolling valve is NOT available with DTS ERC  
Permissible Duty cycle Engine only

HO -High Output (Pleasure)  
LDC - light duty commercial (A and B)  
IDC - intermittent duty commercial (C)  
MDC - medium duty commercial (D)  
Commercial duty cycle for sterndrives is limited to LDC applications and to a warranty period of 500 hrs or 1 year (whatever occurs first)

**Engine Configuration:**

TCA: Turbocharged After Cooled  
TC: Turbocharged  
NA: Naturally Aspirated

For commercial applications IMO certification is not required for power below 130 kW (174 hp)

Both standard (no troll valve) and also premium models (with troll valve and transmission oil evacuation) are available

Only standard model available - no troll valve or transmission oil evacuation included  
Bobtail Price for TDI and MD 6,7 Common Rail includes Engine Assembly Kit



PRODEJ, SERVIS, OPRAVY  
A REKONSTRUKCE LODÍ,  
LODNÍCH MOTORŮ  
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

K Cihelně 56, Zlatníky-Hodkovice  
252 41 Praha-západ  
tel./fax: +420 241 930 135  
mobil: +420 737 157 771  
e-mail: info@boat-service.cz  
www.boat-service.cz

**ceny jsou platné od 20.10.2021**

Změna cen vyhrazena bez předchozího upozornění.  
V případě dotazů volejte tel. číslo: 241 930 135